Academie Nationale de Médecine
Bibliothèque

Rapport

des 2 observations communiquées à l'académie par Monsieur Poincelet Maître en chirurgie à Houdan

de ces deux observations, l'une a pour objet ~~une~~ playe d'arme à feu à la poitrine, l'autre une playe considérable au bas ventre, faite par les cornes d'un taureau en fureur.

1ere obs: un homme, âgé de 76 ans, d'une assés bonne constitution, reçut par sa croisée un coup de fusil à la poitrine; la bale dont il était chargé, pénétra entre les cartilages de la 2e et 3e vraies côtes, près leur articulation au sternum et sortit à la région de l'angle inférieur de l'omoplatte, qu'elle traversa: ce qui me paraît digne de remarque c'est que la playe de la partie ~~postérieure~~ qu'avait fait la bale en sortant ait été trouvée plus petite que celle de la partie antérieure, puisque celle ci avait l'étendue d'une pièce de 24 sols et l'autre d'un denier seulement &c.

une grande effusion de sang, le vomissement des matières alimentaires que le blessé avait pris peu de tems avant son accident, enfin la syncope, furent les 1ers symptomes ~~[illegible]~~ qui se manifesterent; ayant recouvré sa connoissance il ~~[illegible]~~ se mit sur son lit, en attendant du secours de sa domestique qui était alors absente: Mr. Poincelet ne vit le ~~blessé~~ homme que 6 heures après la blessure; il le trouva dans un état de faiblesse extrême et ne reconnut à le

jer

ARC
carton 34
no. 32

premier examen que la playe de la partie antérieure de la poitrine, dont il sortait encore avec violence, de l'air, du sang vermeil et écumeux; en portant le doigt dans la playe, il trouva des portions de cartilages et du sternum separés, dont il fit l'extraction.

Pendant ces recherches le malade tomba encore en faiblesse et l'auteur crut ~~[illegible]~~ qu'il allait expirer; il appliqua quelques compresses sur la playe qui furent maintenues par un bandage de corps: peu de tems après ~~[illegible]~~ la connoissance, ~~[illegible]~~ des forces revinrent et il parut assez tranquille; il eut même quelques instans de sommeil qui n'était interrompu que par une douleur qu'il ressentait à la poitrine, particulièrement à sa partie postérieure, ce qui engagea Mr. Pinlelet à examiner cette région de la poitrine et ce qui lui fit decouvrir la playe, dont il a été question. (la bale fut aussi trouvée dans sa chambre)

Quoiqu'un pareil désordre ~~[illegible]~~ fit craindre une terminaison facheuse, ~~[illegible] ce malheureux, il lui fit donc [illegible] tout ce qui lui parut propre à [illegible]~~ l'auteur ~~[illegible]~~ administra à ce blessé les remèdes propres à lui procurer du soulagement; ce qui lui fit entrevoir, 10 à 12 heures après l'accident, que ses soins pourraient ne pas être tout à fait infructueux, c'est que la respiration n'était point laborieuse et qu'il n'existait aucuns signes d'épanchement de sang dans la poitrine: au 2e pansement, il appliqua sur la playe des compresses trempées dans une décoction de racines de guimauve dans laquelle il avait ajouté du sel marin et de l'eau de vie; il fit coucher cet homme sur le coté ou était la playe et prescrivit le régime et les boissons convenables; l'age du malade, la grande quantité de sang qu'il avait perdu, la faiblesse du pouls et l'absence des accidens

inflammatoires ~~détermineroient à ne point le saigner~~ contre indiquerent la saignée: au pansement du soir on trouva l'appareil imbibé de sang et l'air sortait avec impétuosité par la playe antérieure: le 2e jour il n'y eut aucuns changemens dans les pansemens ~~ou~~ ~~[illegible]~~ ni dans la respiration; le pouls était ~~[illegible]~~ moins foible le malade avait reposé la nuit et commença à cracher du sang: il eut de la fièvre le 3e jour ~~qui se dissipa le lendemain~~ mais elle disparut le 4e. le crachement de sang continuant ‡ on prescrivit un looch béchique et vulnéraire; le 6e jour les compresses ne furent humectées que par la transpiration pulmonaire, enfin cet homme se trouvait parfaitement bien et demandait à manger: depuis le 6e jour jusqu'au 10e ~~jour~~ il fut toujours dans une situation satisfaisante, mais alors les crachats, qu'il rendait avec facilité devinrent purulens, la fièvre ~~[illegible]~~ survint la respiration fut un peu ~~gêné~~ laborieuse et il sortit par la playe une matière sanguinolente, semblable à celle des crachats; les accidens persistèrent jusqu'au 14e jour: ~~que la fièvre se calma~~ que ~~et que la matière de l'expectoration ne fut plus que sanguinolente~~ ~~[illegible]~~ le malade fut purgé ~~[illegible]~~ et éprouva un grand soulagement d'une évacuation copieuse de matières bilieuses. le 16e jour il fut levé pendant une heure et l'air ne sortait plus par la playe; du 19 au 24 il ne s'est rien passé d'extraordinaire, on remarqua seulement que ses forces augmentaient chaque jour et que la quantité de matière purulente qu'il rendait par l'expectoration diminuait; à cette époque la playe du dos était cicatrisée et ~~cette de~~ l'autre le fut le 26e jour.

‡ on fait ~~observer~~ que le malade en éprouvait du soulagement.

une guérison aussi prompte d'une playe aussi grave, surprenait autant Mr. Pouteau, qu'elle le satisfaisait: une bale dit-il, qui traverse la poitrine les poumons et l'angle supérieur de l'omoplatte, fracasse deux cartilages des côtes et une partie du sternum, doit ou devait produire des effets d'une plus longue

longue durée, comme quelque exfoliation d'os étant presque certain qu'il ne s'en était pas encore fait lors de la cicatrice des playes il présuma que cela pourrait encore avoir lieu et sa présomption ~~est~~ fut bientot changée en certitude, car huit jours après en examinant la cicatrice de la playe antérieure, il trouva au centre un petit bouton d'où s'écoulait un peu de matière séreuse; il prévint cet homme que cet fistule existerait jusqu'à ce que la nature eut expulsé les corps étrangers qui la produiraient: Mr. Poincelet en dilata l'ouverture et fit dans le foyer quelques injections détersives. enfin cet homme jouit depuis ce tems d'une bonne santé, vaque à ses affaires et il ne lui reste d'une blessure aussi grâve qu'une petite fistule dont il paraît même retirer de l'avantage, car depuis son accident jusqu'au 20 mai que l'obs: a été rédigée, il n'a pas éprouvé de douleurs rhumatismales auxquels il était sujet.

2e. obs: une femme âgée de 57 ans, d'un temperament bilieux, fut frappée près la crête de l'os des iles gauche et enlevée jusqu'au planches par les cornes d'un taureau en fureur: il résulta de cette percussion une rupture des parois de l'abdomen qui s'étendait ~~d'une~~ crête de l'os des iles à celle du côté opposé. ce qui pourra paraître surprenant, c'est que cette femme ait eu la force de ~~rappor~~ rapporter entre ses bras le paquet intestinal ~~et~~ l'épiploon sortis et de revenir chez elle dont elle était éloignée d'environ 40 pas; s'appercevant qu'elle faiblissait elle se mit au lit et on lui appliqua un bandage de corps par dessus ses jupons.

Mr. Poincelet ne put se rendre auprès de cette femme que 3 heures après son accident (qui arriva le 21 janvier 1785) et dans le moment on on lui administrait l'extrême-onction; après avoir ôté le bandage de corps et les vêtemens il vit donc cette playe dont le bord supérieur était remonté jusqu'à l'épigastre; il avoue qu'il en fut effrayé au point que la malade s'en apperçut et chercha à le rassurer en lui disant, travaillés Monsieur je ne mourrai pas de cela. le dis lèvres de cette

femme l'encouragea sans le convaincre, il fit disposer ce qui etait nécessaire pour le pansement et ce qu'il put trouver.

après avoir enlevé les caillots de sang qui recouvraient les parties sorties du bas ventre et ceux qui etaient epanchés dans cette cavité, après s'etre assuré qu'il n'y avait que le bord inférieur de l'epiploon d'affecté, il reduisit ces parties et les fit maintenir; il abaissa ensuite peu à peu la lèvre supérieure de la playe qui etait fortement retirée en en haut la mit en contact avec l'inférieure et les assujettit avec douze points de suture entrecoupée: un appareil contentif fut appliqué et on mit la malade dans la position la plus favorable pour relacher les muscles du bas ventre.

la nuit fut assés calme, les vomissemens de matières bilieuses diminuerent et cette blessée ne ressentait de la douleur qu'à sa playe elle avait cependant de la fièvre le matin le ventre tendu et les bords de la playe etaient tumefiés et secs: on appliqua sur cette playe un plumaceau et sur toute la surface antérieure du bas ventre des compresses trempées dans une infusion de plantes émollientes; le régime et les boissons convenables furent prescrits: mr. poincelet examina cette femme le surlendemain avec un de ses confrères et un médecin qu'il avait mandé en consultation; ils observerent qu'elle avait de la fièvre, la bouche aride, des vomissemens, l'odeur putride qui commença à se faire sentir leur fit reconnaitre avant la levée même de l'appareil, la mortifica-tion, ils virent en effet qu'elle s'etendait sur les bords de la playe dans [~~une~~] espace de 03 pouces au moins; les points de suture etaient prêts à manquer; il fut arreté dans la consultation qu'on administrerait les antiseptiques et on fit préparer une potion avec la décoction de KK et le camphre; la nuit suivante fut plus calme mais la fièvre la chaleur et l'altération subsistaient toujours: on donna pour boisson une infusion de graine de lin édulcorée avec le syrop de vinaigre, on fit aussi sur la playe des lotions avec la décoction de KK, ce qui a été continué jusqu'au 8e

jour

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

8e jour : Malgré les remedes la gangrene continua de faire des progrés et à
cette époque elle s'étendait transversalement d'une hanche à l'autre et montait
jusqu'à 2 pouces au dessous de l'umbilic où elle ~~se fixa~~ s'est fixée alors la fiévre diminua
les sucs qui s'ecoulaient de la playe etaient plus liés, moins fetides ; les changemens
favorables ranimerent un peu l'espérance du chirurgien, mais il avait encore à
craindre qu'à la chute des escarres les parties contenues dans le bas ventre n'en sortissent
de nouveau. pour prévenir cet accident, à la situation de la malade dont il a été question
il ajouta un bandage artistement fait et interdit tout mouvement qui tendroit à écar-
-ter les bords de l'ouverture ; les differens moyens furent continués jusqu'au 24e jour
de la maladie que les escarres furent separées et enlevées, ainsi que les fils de la suture et
des portions d'épiploön ; après cette separation une grande portion du canal intestinal
fut à découvert et fut maintenu en place par les moyens cy dessus indiqués :
Dans le même tems cette femme ressentit une douleur aiguë et lancinante à la région
du muscle sacro lombaire gauche, elle eut de la fiévre la nuit suivante et fut fort
agitée : en examinant cette région on découvrit qu'elle etait tendue et que la peau
était enflammée ; mr pouteau y fit appliquer des cataplasmes émolliens et
maturatifs ; quelques jours après il sentit une fluctuation sourde et profonde qui
devint bientot assés sensible pour y faire une incision par laquelle il s'échappa
une trés grande quantité de pus qui avait une odeur infecte et une couleur vineuse
l'auteur introduisit une tente dans le foyer et le reste de l'appareil fut appliqué
méthodiquement : après cette opération la malade se trouva trés soulagée, la fiévre
disparut ; à chaque pansement on observait que le vuide de la playe du ventre dimi-
-nuait ; j'admirais dit mr p : la marche de la nature qui allongeait la circonferance
des bords de la playe pour s'unir avec des mamelons charnus qui se formaient par
gradation à la surface des entrailles ~~zz~~ enfin cette playe s'est parfaitement cicatri-
-sée ainsi que celle de l'abcés : cette femme jouit maintenant d'une bonne santé

l'auteur ne s'est pas fait ~~s'est fait~~ illusion sur cet allongement
Ol.

et à l'aide d'un bandage de corps elle remplit tous les devoirs de sa condition.

l'exposé des accidens qui ont eu lieu dans l'un et l'autre cas est simple exact et me paraît avoir tous les caractères de la vérité: les secours ont été administrés assés méthodiquement et l'événement heureux tend à confirmer l'étendue des ressources de la nature bien secondée: quoiqu'il y ait dans les observateurs quelques exemples de cure semblable ou analogue, je pense que l'académie trouvera ces derniers faits très intéressans; ce qui me paraît aussi digne d'éloges c'est le ton honnête de l'auteur envers ses confrères, enfin sa modestie; je ne rapporte pas ces faits, dit-il pour me recouvrir de le mérite qui n'appartient qu'aux grands maîtres, mais seulement pour confirmer les ressources infinies de la nature car je n'ai fait que l'aider et la soutenir dans ses opérations; mais aider la nature la soutenir dans ses opérations c'est l'attribut du mérite, la contrarier, celui de l'ignorance. ce n'est pas aussi, ajoute Mr. poincelet, pour instruire mes confrères, je n'en ai pas la pretention, mais pour les engager quand ils trouveront des cas semblables à ne point abandonner les infor-tunés; si leurs efforts sont couronnés de succès, ils goûteront comme moi la douce satisfac-tion d'avoir conservé un citoyen d'avoir rendu à des enfans leur appuy.

Mr. poincelet ayant pû contenir les parties du bas ventre, ayant empeché leur issue de cette cavité, après la séparation des escarres gangreneuses, par le moyen de la situation et d'un bandage de corps, on pourrait peut être croire qu'il aurait également rempli cette indication dans le sec. temps avec les moyens et que conséquemm-ent il a eu tort de ne pas y avoir eu recours et d'avoir fait la suture.

la diminution de l'action tonique, de la force contractile, qu'on observe constamment après la suppuration des parties molles; les adhérences que les intestins l'épiploon devaient avoir contractés avec la surface intérieure de la playe, sont des circonstances auxquelles il faut attribuer le succès dont il est question

mais

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

mais je suis certain qu'on n'aurait pas également réussi dans le commencement — je crois même qu'il eut été impossible avec les secours de s'opposer à l'issue de l'épiploon et de l'intestin: une playe de cette nature exige donc nécessairement la suture; c'est même le précepte établi dans la dissertation de feu Mr. pibrac sur ce point de pratique; le fait qui lui sert de base # et qui a été ~~a été~~ communiqué par Monsieur Louis, est absolument semblable puisque le ventre avait ~~été~~ ouvert transversalement par un coup de corne de taureau: il faut cependant convenir que dans le cas on avait multiplié les points de suture, ce que fait judicieusement observer Mr. Louis, mais Mr. pomerlet au lieu de dix sept n'en a pratiqué que douze et il paraît qu'il n'était pas possible d'en faire moins, puisqu'il y avait encore un pouce d'intervalle entre chaque, d'où je conclus que sa conduite est rationelle et méthodique

c'est la 5e. obs:

Le 2 avril 1787. L'Héritier